

Nr. crt.	Nr inregistrare dosar dosar UETM	DCI	Indicatie	Firma	PUNCTAJ	RECOMANDARE	sublista compensare	Protocol prescriere	Restrictii de prescriere	Rambursare conditionata (da/nu)	Tip evidenta de prezentat (\$)	Termen reevaluare (&)	Plafon prescriptie (!)
1	36777/12.06.2013	Prasugrelum (Effient)	Prevenirea evenimentelor aterosclerotice la pacientii cu sindrom coronarian acut (angina instabila, IMA cu si fara supradenivelare de segment ST) ce sufera o interventie coronariana percutanata primara sau amanata	Eli Lilly	7,5	Admis	C1 G3	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
2	36843/12.06.2013	Tocilizumabum (RoActemra)	Artrita juvenila idiopatica	Roche	8	Admis	C1 G31E	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
3	36844/12.06.2013	Tocilizumabum (Roactemra)	Poliartrita reumatoida	Roche	9	Admis	C1 G31B	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
4	36846/12.03.2013	Vemurafenib(Zelboraf)	Monoterapie pentru tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Roche	8	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
5	36845/12.06.2013	Metoxi polietilen glicol-epoetin (Mircera)	Pacienti cu anemie simptomatice asociate cu IRT	Roche	7	Admis	C2 P10, C1 G25	DA	**	NU	NU	NU	NU
6	36871/12.06.2013	Dutasteridum + Tamsulosinum (Duodart)	Tratamentul simptomelor moderate pana la severe ale hiperplaziei benigne de prostata	GSK	Cost inferior	Admis	B	NU	*	NU	NU	NU	NU
7	36848/12.06.2013	Peridopril + Amlodipina (Prestance)		Servier	Cost superior	Respins							
8	36847/12.06.2013	Peridopril +Amlodipina (Prestance)		Servier	Cost superior	Respins							
9	37350/14.06.2013	Ticagrelor (Brilique)	Prevenția evenimentelor aterosclerotice la pacienții adulți cu sindrom coronarian acut (angină instabilă, IMA fără supradenivelare de segment ST [NSTEMI] sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST [STEMI]); atat pacienții tratați medical cat și cei tratați prin intervenție coronariană percutanată (PCI) sau by-pass coronarian	Astra Zeneca	9	Admis	C1 G3	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
10	37632/17.06.2013	Ivabradinum (Corlentor)	Insuficiența cardiacă cronică clasa II-IV NYHA cu disfuncție sistolică, la pacienți în ritm sinusal și a căror frecvență cardiacă este ≥ 75 bpm, în asociere cu terapia standard incluzând beta-blocanți sau atunci când tratamentul cu beta-blocanți este contraindicat sau nu este tolerat	Servier	10	Admis	C1 G1	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
11	37715/17.06.2013	Cabazitaxelum (Jevtana)	Tratamentul pacienților cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schemă de tratament conținând docetaxel	Sanofi-Aventis	7	Admis	C2, P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	NU
12	37716/17.06.2013	Afliberceptum (Zaltrap)	Tratament în asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) la adulți cu cancer colorectal metastatic (CCRM), care este rezistent la sau a progresat după o schemă de tratament pe bază de oxaliplatină	Sanofi-Aventis	6,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	NU
13	37918/18.06.2013	Oxicodonom + naloxonom(Targin)	Durere severă care pot fi tratate în mod adecvat numai cu analgezice opioide	Mundipharma	7,5	Admis	C2 P3 sau C1 G10	DA	**	NU	NU	NU	NU
14	37917/18.06.2013	Oxicodonom + naloxonom (Targin)	Durere severă care pot fi tratate în mod adecvat numai cu analgezice opioide	Mundipharma	6,5	Admis	B	NU	* #	NU	NU	NU	NU
15	37892/18.06.2013	Trastuzumabum (Herceptin)	Adenocarcinom gastric sau al jonctiunii gastro-esofagiene metastatic HER2	Roche	8	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
16	37893/18.06.2013	Bevacizumabum (Avastin)	Tratamentul carcinomului ovarian epitelial, al trompelor sau peritoneal primar , în stadii avansate de boala	Roche	6,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	NU
17	37984/18.06.2013	Dabigatran Etxilate (Pradaxa)	Prevenția AVC și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-vulvulară ce prezintă unul sau mai mulți factori de risc	Boehringer-Ingelheim	9,5	Admis	B	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
18	38094/18.06.2013	Ustekinumabum (Stelara)	Psoriazis în plăci, forme moderate până la severe	Janssen	9	Admis	C1 G31F	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	NU
19	38093/18.06.2013	Abirateronum (Zytiga)	Tratamentul cancerului prostatic hormono-dependent, rezistent la castrare, post chimioterapie	Janssen	9	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
20	38069/18.06.2013	Boceprevirum (Victrelis)	Tratamentul hepatitei cronice virale tip C, genotip 1	MSD	8,5	Admis	C1 G4 ; C1 G7 sau P13.1. P13.2	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
21	38122/18.06.2013	Omalizumab (Xolair)	Tratamentul astmului bronșic mediu până la sever	Novartis	9	Admis	C1 G32	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 luni	DA
22	38121/18.06.2013	Amlodipina + Valsartan + Hidroclorotiazida (Exforge HCT)	Tratamentul HTA esențiale ca terapie de substituție la pacienții adulți a caror TA este controlată adecvat prin combinație cu amlodipina, valsartan și hidroclorotiazidă administrate fie ca trei formule cu un component, fie ca	Novartis	Cost inferior	Admis	B	NU	NU	NU	NU	NU	NU
23	38263/19.06.2013	Ambrisentanum (Volibris)	Tratamentul pacienților adulți cu HTAP, clasele funcționale I și II	GSK	8,5	Admis	C2 P6.3	DA	**	NU	NU	NU	NU
24	38264/19.06.2013	Retigabinum (Trobalt)	Tratamentul adjuvant al pacienților cu epilepsie parțială cu sau fără generalizare secundară	GSK	7	Admis	C1 G11	DA	***	DA	CEA/CUA	12 LUNI	NU
25	38395/19.06.2013	Golimumabum (Simponi)	Spondilită anchilozantă activă aflată în stadii severe, la adulții care au un răspuns inadecvat la terapia convențională	MSD	10	Admis	C1 G31D	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
26	38554/20.06.2013	Belimumab (Benlysta)	Tratament asociat la terapiile existente la pacienți adulți cu lupus eritematos sistemic activ, cu anticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii în ciuda terapiei standard	GSK	7,5	Admis	C1 G17	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
27	38555/20.06.2013	Eltrombopag (Revolade)	Tratamentul adulților cu purpură trombocitopenică imună cronică splctomizată care sunt refractari la alte tratamente	GSK	9,5	Admis	C2 P6.18	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
28	38556/20.06.2013	Ofatumumab (Arzerra)	Tratamentul leucemiei limfocitare cronice (LLC) la pacienți care sunt refractari la fludabarina și alemtuzumab	GSK	2,5	Respins							
29	38557/20.06.2013	Nelarabinum (Atriance)	Tratamentul pacienților cu leucemie limfoblastică acută cu celule T și limfom limfoblastic cu celule T, care nu au răspuns sau au suferit o recădere în urma tratamentului cu cel puțin două linii de chimioterapie	GSK	6	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
30	38575/20.06.2013	Indacaterolum (Onbrez breezhaler)	Tratament de întreținere la pacienții cu BPOC	Novartis	9,5	Admis	B	DA	**	NU	NU	NU	NU
31	38576/20.06.2013	Vildagliptin (Galvus)	Diabet zaharat tip 2	Novartis	8,5	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA	12 luni	DA
32	38574/20.06.2013	Fingolimod (Gylenia)	Scelroza multiplă recurent-remisivă	Novartis	6	Admis	C2 P4	DA	****	DA	CEA/CUA	12 luni	DA
33	38577/20.06.2013	Vildagliptin+Metformin (Eucreas)	Diabet zaharat tip 2	Novartis	8,5	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA	12 luni	DA
34	38578/20.06.2013	Everolimus (Certican)	Profilaxia reiectul de organ la pacienții care primesc transplant alogenic renal, cardiac sau hepatic	Novartis	Dosar retras	Respins							
35	38646/20.06.2013	Telaprevir (Incivo)	Tratamentul hepatitei cronice cu virus C, genotip 1	Janssen	7,5	Admis	C1 G4 ; C1 G7 sau P13.1. P13.2	DA	****	DA	CEA/CUA	12 luni	DA
36	38647/20.06.2013	Paliperidona (Invega)	Tratamentul simptomelor psihotice sau maniacale din tulburările schizoafective la adulți	Janssen	7,5	Admis	C1 G15	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 luni	NU

37	38645/20.06.2013	Paliperidona (Invega + Xelpion - forma inj.)	Tratamentul schizofreniei la adulti	Janssen	9	Admis	C1 G15	DA	**	NU	NU	NU	NU
38	38684/20.06.2013	Abirateronum (Zytiga)	Tratamentul cancerului de prostata metastatic rezistent la castrare - pre-chimioterapie	Janssen	6	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
39	38685/20.06.2013	Bortezomibum (Velcade)	Tratamentul adultilor cu mielom multiplu netratati anterior in asociere cu melfartan si predinon	Janssen	8	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
40	38719/20.06.2013	Bevacizumabum (Avastin)	Tratament de prima linie al pacientilor cu neoplasm mamar metastatic la care tratamentul cu alte optiuni incluzand taxani sau antracicline nu este considerat adecvat	Roche	4	Respins							
41	38720/20.06.2013	Trastuzumabum (Herceptin)	Tratamentul neoplasmului mamar incipient HR 2 pozitiv in asociere cu chimioterapie neoadjuvantă, urmată de terapia adjuvantă cu Herceptin, pentru boala avansată local (inclusiv inflamatorie) sau tumori cu diametrul >	Roche	7	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
42	38716/20.06.2013	Rituximabum (Mabthera)	Inducerea remisiunii la pacientii adulti cu granulomatoza cu poliangiita (Wegener)	Roche	6	Admis	C1 G17	DA	***	DA	CEA/CUA	12 LUNI	NU
43	38717/20.06.2013	Erlotinib (Tarceva)	Tratament de intretinere la pacientii cu NSCLC local avansat sau metasatazat, cu boala stabila dupa 4 cicluri de tratament chimioterapic standard	Roche	6,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
44	38718/20.06.2013	Erlotinib (Tarceva)	Tratament de prima linie la pacienti cu neoplasm brohopulmonar altul decat cel cu celule mici local avansat sau metastazat	Roche	9	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
45	38884/21.06.2013	Furoat de Fluticazona (Avamys)	Tratamentul simptomelor rinitei alergice adulti adolescenti si copii (cu varsta de 6 ani sau peste)	GSK	8,5	Admis	B	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
46	38883/21.06.2013	Alitretinoin (Toctino)	Tratamentul adultilor cu eczema cronica severa la nivelul mainii, care nu raspunde la tratamentul cu corticosteroizi topici puternici	GSK	7	Admis	B	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
47	38885/21.06.2013	Retapamulin (Altargo)	Tratamentul de scurta durata al infectiilor cutanate superficiale la adulti, adolescenti, sugari si copii (cu varsta de peste 9 luni): impetigo, mici laceratii, escoriatii sau plagi suturate - infectate	GSK	5,5	Respins							
48	38886/21.06.2013	Pazopanib (Votrient STS)	Tratamentul pacientilor adulti cu subtipuri selectate de sarcom de tesuturi moi (STM) aflat in stadiu avansat carora li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatica sau la care boala a progresat in decurs de 12 luni dupa terapia neo adjuvanta	GSK	6,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
49	38887/21.06.2013	Pazopanib (Votrient STS)	Tratamentul de prima linie al pacienti adulti in stadiu avansat si la pacientii la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala in stadiul avansat	GSK	7,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
50	38882/21.06.2013	Lapatinibum (Tyverb)	Tratamentul pacientilor cu cancer de san, ale caror tumori exprima HER2 in exces in asociere cu un inhibitor de aromataza la femeile cu boala metastatica cu receptori hormonali prezenti, aflate in postmenopauza, pentru care chimioterapia nu este indicata in prezent	GSK	6	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
51	38888/21.06.2013	Lapatinibum (Tyverb)	Tratamentul pacientilor cu cancer de san, ale caror tumori exprima HER2 in exes in asociere cu capecitabina, la pacientii cu cancer de san avansat sau metastatic, progresiv in urma unor terapii anterioare	GSK	6,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
52	38895/21.06.2013	Golimimumabum (Simponi)	Tratamentul artritei psoriazice	MSD	9,5	Admis	C1 G31C	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
53	38893/21.06.2013	Golimimumabum (Simponi)	Poliartrita reumatoida activa	MSD	9,5	Admis	C1 G31B	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
54	38898/21.06.2013	Dabigatran Etxilate (Pradaxa)	Preventia primara TEV la pacientii care au suferit o interventie de inlocuire completa a genunchiului / soldului	Boehringer-Ingelheim	9	Admis	B	DA	**	NU	NU	NU	nu
55	38897/21.06.2013	Linagliptin (Trajenta)	Tratamentului diabetului zaharat de tip 2	Boehringer-Ingelheim	8,5	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
56	38905/21.06.2013	Lacosamid (Vimpat)	Terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienții adulți și adolescenți (16-18 ani) cu epilepsie	UCB Pharma	7	Admis	C1 G11	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
57	38906/21.06.2013	Certolizumab (Cimzia)	Tratamentul poliartritei reumatoide active, moderată până la severă, la pacienții adulți, atunci când răspunsul la medicamentele antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat	UCB Pharma	8	Admis	C1 G31B	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
58	38913/21.06.2013	Adalimumabum (Humira)	Tratamentul poliartritei reumatoide juvenile idiopatic, la copii și adolescenți cu vârsta de 2 ani și peste, atunci când răspunsul la unul sau mai multe medicamente anti-reumatice modificatoare de boală (MARMB) a fost inadecvat. Adalimumabum poate fi administrat în monoterapie în caz de	Abbott	9	Admis	C1 G31E	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
59	38953/21.06.2013	Ciclopirox (Kitonail)	Infectii micotice usoare pana la moderate localizate la nivelul unghiilor	Angelini Pharmaceuticals	6	Admis	B	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
60	38952/21.06.2013	Tenofovir Disoproxil Fumarate (Viread)	Hepatita cronica virala B	Angelini Pharmaceuticals	7	Admis	C1 G4 ; C1 G7 sau P13.1. P13.2	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
61	38954/21.06.2013	Bemiparina sodica (Zibor)	Preventia afectiunilor tromboembolice la pacientii cu interventii chirurgicale sau propusi pentru procedura de hemodializa	Angelini Pharmaceuticals	5,5	Respins							
62	38972/21.06.2013	Saxagliptin (Onglyz)	Tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în asociere cu metformin, atunci cand monoterapia cu metformin, impreuna cu dieta si exercitiile fizice,	BMS	8,5	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
63	38970/21.06.2013	Saxagliptin (Onglyz)	Tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în asociere cu sulfoniluree, atunci cand monoterapia cu sulfoniluree, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura control adecvat al glicemiei	BMS	8	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
64	38969/21.06.2013	Saxagliptin (Onglyz)	Tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în asociere cu tiazolindiona, atunci cand monoterapia cu tiazolindiona, nu asigura control adecvat al glicemiei	BMS	8	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
65	38973/21.06.2013	Saxagliptinum +metforminum (Komboglyze)	Tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia combinată, în asociere cu insulină (cu sau fără metformin), când acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei	BMS	8,5	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA

66	38971/21.06.2013	Dapagliflozin (Forxiga)	Tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste pentru îmbunătățirea controlului glicemic sub forma de monoterapie dacă dieta și exercitiile fizice nu asigură un control corespunzător al glicemiei la pacienți la care utilizarea metforminului nu este adecvată din cauza intoleranței	BMS	6,5	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
67	38968/21.06.2013	Ipilimumab (Yervoy)	Tratamentului melanomului în stadii avansate la pacienți adulți tratați anterior	BMS	8,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
68	39024/25.06.2013	Denosumab (Prolia)	Tratamentul osteoporozei la femeile în postmenopauză cu risc crescut de fracturi.	AMGEN	9	Admis	C2 P7 și B	DA	**	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
69	39026/25.06.2013	Denosumab (Xgeva)	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau intervenție chirurgicală la nivelul sistemului osos la pacienți adulți cu metastaze osoase secundare tumorilor solide	AMGEN	9	Admis	C2 P3	DA	**	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
70	39025/25.06.2013	Romiplostim (Nplate)	Tratamentul pacienților adulți cu purpura trombocitopenică imună cronică splenectomizată care sunt refractari la alte tratamente	AMGEN	8	Admis	C2 P6.18	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
71	39099/25.06.2013	Abataceptum (Orencia)	Tratamentul artritei idiopatice juvenile (AIJ) poliarticulare active, forma moderată până la severă, la copii și adolescenți cu vârstă de 6 ani și peste, care au răspuns insuficient la alte MAMB, inclusiv cel puțin un inhibitor TNF, în asociere cu metotrexat	BMS	8,5	Admis	C1 G31E	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	NU
72	39100/25.06.2013	Abataceptum (Orencia)	Tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderată până la severă, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat la terapia anterioară cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală (MAMB), inclusiv metotrexat (MTX) sau un inhibitor al factorului de necroză tumorală (TNF)-alfa în asociere cu metotrexat	BMS	8,5	Admis	C1 G31B	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	NU
73	39101/25.06.2013	Abataceptum (Orencia)	Tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderată până la severă, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat la terapia anterioară cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală (MAMB), inclusiv metotrexat (MTX) sau un inhibitor al factorului de necroză tumorală	BMS	8,5	Admis	C1 G31B	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	NU
74	39909/25.06.2013	Dasatinib (Sprycel)	Tratamentul pacienților adulți nou diagnosticați cu leucemie mieloidă cronică (LMC) în fază cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph+).	BMS	6	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
75	39103/25.06.2013	Apixaban (Eliquis)	Prevenirea AVC și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu FNAV cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau AIT în antecedente	BMS	8	Admis	B	DA	***	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
76	39104/25.06.2013	Apixaban (Eliquis)	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase la pacienții adulți care sunt supuși unor intervenții chirurgicale de artroplastie a soldului sau genunchiului.	BMS	8	Admis	B	DA	**	NU	NU	NU	nu
77	39102/25.06.2013	Belatacept (Nulojix)	Profilaxia rejektului de greață la adulții cu transplant renal	BMS	6,5	Admis	C2 P9.7	DA	**	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
78	39107/25.06.2013	Exenatidum (Byetta)	Tratament adjuvant la insulina bazală, cu sau fără metformin și/sau pioglitazonă la adulții la care nu s-a obținut controlul glicemic adecvat	BMS	8	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
79	39105/25.06.2013	Saxagliptinum +metforminum (Komboglyze)	Tratamentul pacienților adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia combinată, în asociere cu insulina (cu sau fără metformin), când acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei	BMS	8	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
80	39106/25.06.2013	Saxagliptin (Onglyz)	Tratamentul pacienților adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia combinată, în asociere cu insulina (cu sau fără metformin), când acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei	BMS	8	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
81	39097/25.06.2013	Liraglutidum (Victoza)	Tratamentul adulților cu diabet zaharat tip 2, în vederea obținerii controlului glicemic, în asociere cu metformin sau o sulfoniluree sau metformin..	NovoNordisk	8,5	Admis	C2P5	DA	***	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
82	39096/25.06.2013	Eptacog alfa activatum (NovoSeven)	Tratamentul pacienților cu hemofilia ereditară și valori ale inhibitorilor factorilor de coagulare VIII sau IX într-un titru > 5 unități Bethesda (UB) • pacienți cu deficit congenital de factor VII	NovoNordisk	5	Respins							
83	39095/25.06.2013	Eptacog alfa activatum (NovoSeven)	Tratamentul pacienților cu hemofilia ereditară și valori ale inhibitorilor factorilor de coagulare VIII sau IX într-un titru > 5 unități Bethesda (UB) • pacienți cu trombastenii Glanzmann care prezintă anticorpi la GP IIb - IIIa și/sau HLA și refractari la transfuzia de trombocite în prezent sau în antecedente.	NovoNordisk	4,5	Respins							
84	39091/25.06.2013	Vinflunina (Javlor)	Tratamentul în monoterapie al pacienților adulți cu carcinom urotelial cu celule tranzitoriale în stadiu avansat sau metastatic, la nivelul tubului urotelial după eșecul regimului anterior pe baza de platină	Euromedex	7,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
85	39155/25.06.2013	Dronedaronum (Multaq)	Menținerea ritmului sinusal după o cardioversie reușită la pacienți adulți cu fibrilație atrială (FA) paroxistică sau persistentă, stabili din punct de vedere clinic.	Sanofi-Aventis	8,5	Admis	B	NU	* #	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	NU
86	39154/25.06.2013	Lixisenatidum (Lyxumia)	Adulți cu diabet zaharat de tip 2 în asociere cu medicamente hipoglicemizante, administrate pe cale orală, și/sau cu insulină bazală, în vederea obținerii controlului glicemic atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Sanofi-Aventis	7	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
87	39156/25.06.2013	Clofarabinum (Evoltra)	Tratamentul leucemiei limfoblastice acute (LLA) la copii care au suferit o recidivă sau care sunt refractari la tratament, după primirea a cel puțin două regimuri anterioare și pentru care nu există o altă opțiune terapeutică despre care se anticipează că va genera un răspuns durabil. Siguranța și eficacitatea au fost evaluate în cadrul studiilor la pacienți cu vârste ≤ 21 ani la momentul diagnosticului inițial	Genzyme (Sanofi)	7	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
88	39153/25.06.2013	Plerixafor (Mozobil)	Creșterea mobilizării de celule stem hematopoietice în sângele periferic pentru recoltarea în vederea transplantului autolog la pacienții cu limfom și mielom multiplu	Genzyme (Sanofi)	9,5	Admis	C2 P9.1	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
89	39164/25.06.2013	Gefitinibum (Iressa)	Tratamentul neoplasmului bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat loco-regional sau metastatic	Astra Zeneca	9	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA și BIA	12 LUNI	DA
90	39165/25.06.2013	Esomeprazol +naproxen (Vimovo)	Tratamentul simptomatic al osteoartritei, poliartritei reumatoide și spondilitei achilozante la pacienți cu risc	Astra Zeneca	cost inferior	Admis	C1 G18 și C1 G19	DA	**	NU	NU	NU	NU
91	39178/25.06.2013	Fiercarboximaltoza (Ferinject)	Tratamentul carentei de fier când preparatele de fier orale nu sunt eficiente sau nu sunt utilizate. Tratamentul anemiei asociate cu insuficiența renală cronică pentru pacienții în predializă	Vifor Pharma	7,5	Admis	C1 G25 și C2 P10	DA	**	NU	NU	NU	NU
92	39175/25.06.2013	Fiercarboximaltoza (Ferinject)	Tratamentul carentei de fier când preparatele de fier orale nu sunt eficiente sau nu sunt utilizate. Tratamentul anemiei asociate bolilor neoplazice.	Vifor Pharma	3,5	Respins							



93	39177/25.06.2013	Fiercarboximaltoza (Ferinject)	Tratamentul carentei de fier cand preparatele de fier orale nu sunt eficiente sau nu sunt utilizate. Tratamentul anemiei prin deficit de fier asociate bolilor inflamatorii intestinale	Vifor Pharma	8,5	Admis	C1 G31A	DA	**	NU	NU	NU	NU
94	39176/25.06.2013	Fiercarboximaltoza (Ferinject)	Tratamentul carentei de fier in insuficienta cardiaca cand preparatele de fier orale nu sunt eficiente sau nu sunt utilizate	Vifor Pharma	CS Cardiologie nu a evaluat cererea conform cu OMS 724/2013	Respins							
95	39186/25.06.2013	Aflibercept (Eylea)	Tratamentul la adult al degenerescentei maculare legate de varsta. Forma neovasculara.	Bayer	CS Oftalmologie nu a trimis raportul conform OMS 724 /2013	Respins							
96	39205/25.06.2013	Rivaroxaban (Xarelto)	Prevenirea tromboemboliei venoase la pacienti adulti supusi unor interventii chirurgicale de electie pentru substitutia totala a soldului sau genunchiului	Bayer	7	Admis	B	DA	**	NU	NU	NU	nu
97	39184/25.06.2013	Rivaroxaban (Xarelto)	Prevenirea AVC si a emboliei sistemice la pacienti adulti cu FANV cu unul sau mai multi factori de risc, cum sunt insuficienta cardiaca congestiva, hipertensiunea arteriala, varsta ≥ 75 ani, diabetul zaharat, accidentul vascular cerebral sau atacul ischemic tranzitoriu in antecedente.	Bayer	6	Admis	B	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
98	39185/25.06.2013	Rivaroxaban (Xarelto)	Tratamentul TVP si a emboliei pulmonare si prevenirea recurente TVP si a EP la adulti	Bayer	6,5	Admis	B	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
99	39219/25.06.2013	Fosfomicina trometamol (Monural)	Tratamentul cistitei acute necomplicate cauzate de germeni patogeni sensibili la fosfomicina la femei	Angelini	5,5	Respins							
100	39225/25.06.2013	Bosentanum (Tracleer)	Tratament al pacientilor cu scleroza sistemica si ulcere digitale evolutive	Geneva Romfarm International	6	Admis	C2 P6.17	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
101	39249/25.06.2013	Olmestartan (Olmotec)	Tratamentul HTA esentiale	Terapia SA	0	Respins							
102	39248/25.06.2013	Olmestartan +Amlodipina	Tratamentul HTA esentiale la pacientii a caror TAnu este controlata adecvat cu olmestartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie	Terapia SA	Cost superior	Respins							
103	39247/25.06.2013	Minociclinum (Minoz)	Infectii stafilococice necomplicate ale pielii si tesutului subcutanat	Terapia SA	2	Respins							
104	39246/25.06.2013	Minociclinum (Minoz)	Infectii stafilococice necomplicate ale pielii si tesutului subcutanat	Terapia SA	2	Respins							
105	39245/25.06.2013	Minociclinum (Minoz)	Infectii stafilococice necomplicate ale pielii si tesutului subcutanat	Terapia SA	3	Respins							
106	39256/25.06.2013	Apomorfium (Dacepton)	Tratamentul fluctuatiilor motorii invalidante la pacientii cu boala Parkinson avansata	Ever NeuroPharma GmbH Austria	1	Admis	C1 G12	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
107	39298/25.06.2013	Nilotinibum Tasigna 150 mg	Tratamentul pacientilor adulti cu LGC cu cromozom Philadelphia, recent diagnosticata, in faza cronica	Novartis	8	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
108	39299/25.06.2013	Nilotinibum Tasigna 200 mg	Tratamentul pacientilor adulti cu LGC cu cromozom Philadelphia, in faza cronica sau accelerata care prezinta intorelanta sau rezistenta la terapie anterioara care a inclus Imatinib	Novartis	8	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
109	39300/25.06.2013	Everolimus (Afinitor)	Tratamentul cancerului renal avansat la pacientii care au inregistrat progresie a bolii la sau in urma tratamentului cu terapie tinta asupra FCEV	Novartis	7,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
110	39301/25.06.2013	Everolimus (Afinitor)MAMAR	Tratamentul cancerului mamar in stadiu avansat cu receptori pentru hormoni prezenti, cu HER 2/neu negativ, administrata in combinatie cu exemestane la femeile in postmenopauza fara boala viscera simptomatice	Novartis	6,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
111	39312/25.06.2013	Asenapina (Sycrest)	tratamentul episoadelor maniacale moderate pana la severe asociate cu tulburarea bipolară de tip I la adulti	Organon	6,5	Admis	C1 G15	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
112	39313/25.06.2013	Plante (Veregen)	Tratament cutanat al condiloamelor genitale externe si perianale	Meditrina Pharmaceuticals	3,5	Respins							
113	39315/25.06.2013	Proteinsuccinilat de fier (Ferplex)	Tratamentul deficitului absolut sau relativ de fier	Italpharmaco Spa	Dosar incomplet	Respins							
114	39317/25.06.2013	Pravastatina +fenofibrat (Pravafenix)	Tratamentul pacientilor adulti cu risc crescut de boala cardiaca coronariana cu dislipidemie mixta, caracterizata prin valori mari ale trigliceridelor	SMB laboratories	Cost superior	Respins							
115	39358/25.06.2013	Crizotinib (Xalcori)	Tratamentul adultilor cu neoplasm brohopulmonar altul decat cel cu celule mici tratat anterior, pozitiv pentru Kinaza limfomului anaplastic	Pfizer	6,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
116	39357/25.06.2013	Axitinib (Inlyta)	Tratamentul pacientilor adulti cu carcinom renal in stadiu avansat (CCR) dupa esecul tratamentului anterior cu sunitinib sau cu un medicament din clasa citokinelor.	Pfizer	6	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
117	39359/25.06.2013	Sunitinib (Sutent)	Tratamentul de linia a 2-a al tumorilor neuroendocrine pancreatice (pNET) bine diferentiate, nerezecabile sau metastatice, la adulti care au prezentat	Pfizer	7	Admis	C1 G22	DA	****	DA	CEA/CUA	12 LUNI	DA
118	39360/25.06.2013	Tafamidis (Vyndaqel)	Tratamentul amiloidozei cu transtiretina la pacienti adulti cu polineuropatie simptomatice stadiul I pentru a intarzia progresia afectarii neurologice periferice	Pfizer	5,5	Respins							
119	39355/25.06.2013	Eplerenona (Inspra)	Tratamentul pacientilor adulti cu insuficienta cardiaca cronica clasa II NYHA si disfunctie ventriculara stanga in asociere cu tratamentul standard optim pentru scaderea mortalitatii si morbiditatii cardiovasculare	Pfizer	8,5	Admis	B	DA	**	NU	NU	NU	NU
120	39356/25.06.2013	Fesoterodina (Toviaz)	Tratamentul simptomelor care pot surveni la pacienti adulti cu sindrom de vezica hiperactiva	Pfizer	9	Admis	B	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
121	39354/25.06.2013	Dalteparin (Fragmin)	Profilaxia trombozelor in timpul hemodializei sau hemofiltrarii, la pacienti cu insuficienta renala sau cronica	Pfizer	4,5	Respins							
122	39366/25.06.2013	Ulipristal acetat (Esmya)	Tratament preoperator al simptomelor moderate pana la severe ale fibroamelor uterine aflate la varsta fertila	Gedeon Richter	9	Admis	B	DA	*** #	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
123	39367/25.06.2013	Fentanyl (Lunaldin)	Controlul durerii episodice intense la adulti care utilizeaza opioide in durerea cronica	Gedeon Richter	7	Admis	C2 P3 C1G10	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
124	39368/25.06.2013	Lisinopril + Amlodipina (Lisonorm)	Tratament HTA esentiala la adult	Gedeon Richter	Cost superior	Respins							
125	39361/25.06.2013	Agomelatinum (Valdoxan)	Tratamentul episoadelor depresive majore	Servier	9	Admis	C1 G15	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
126	39362/25.06.2013	Azilsartan Medoxomil (Edarbi)	Tratament HTA esentiala la adulti	Takeda	4,5	Respins							

127	39363/25.06.2013	Roflumilast (Daxas)	Tratament de intretinere al BPOC forma severa insotita de bronsita cronica la adulti cu exacerbari frecvente in antecedente	Takeda	6	Admis	B	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	NU
128	39376/25.06.2013	Dexametazona implant intravitreal (Ozurdex)	Tratamentul edemului muscular secundar fie ocluziei ramurei venei centrale retiniene, fie ocluziei venei centrale retiniene	Alergan Pharmaceuticals	CS Oftalmologie nu a evaluat cererea conform cu OMS 724/2013	Respins							
129	39377/25.06.2013	Ramiprilum + Amlodipina (Egiramlon)	Tratamentul HTA	Egis Pharmaceuticals	Cost superior	Respins							
130	39373/25.06.2013	Sitagliptinum +Metforminum (Janumet)	Tratamentul diabetului zaharat tip 2	MSD	Cost inferior	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
131	39374/25.06.2013	Sitagliptinum (Januvia)	Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat tip 2, aflati in tratament cu insulina la care dieta si exercitiul fizic plus doza stabila de insulina nu realizeaza un control glicemic adecvat	MSD	7,5	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
132	39372/25.06.2013	Aprepitantum (Emend)	Prevenirea senzatiei de greata si varsaturi acute si tardive la adulti asociate chimioterapiei anticanceroase pe baza de cisplatina, cu potential emetogen mare si chimioterapiei canceroase cu potential emetogen moderat	MSD	9	Admis	C2 P3 sau C1 G10	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
133	39417/26.06.2013	Candesartan +Hidroclotiazida (Canzeno HCT)	Tratamentul HTA esențiale insuficient controlată prin monoterapia cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazidă	Zentiva	Cost inferior	Admis	B	NU	NU	NU	NU	NU	NU
134	39432/26.06.2013	Rilpivirinum (Edurant)	Tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la pacienții adulți netratați anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o încărcătură virală ARN HIV-1 ≤100000 copii/ml.	Janssen	9	Admis	C2 P1A	DA	**	NU	NU	NU	NU
135	39433/26.06.2013	Decitabinum (Dacogen)	tratamentul pacienților adulți cu vârsta de 65 de ani și peste, nou diagnosticată cu leucemie mieloidă acută de novo sau secundară, în conformitate cu clasificarea OMS care nu sunt candidați pentru chimioterapia standard de inducție.	Janssen	6	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
136	39435/26.06.2013	Formoterol (Pneumera)	Profilaxia si tratamentul unor afectiuni obstructive reversibile ale cailor respiratorii (bronsita cronica, emfizem)	Glenmark	0,5	Respins							
137	39436/26.06.2013	Formoterol (Pneumera)	Tratament de intretinere la pacientii cu asm la care tratamentul cu corticoizi in monoterapie nu este suficient	Glenmark	0,5	Respins							
138	39439/26.06.2013	Dapagliflozin (Forxiga)	Tratament adjuvat asociat al diabetului zaharat tip 2	BMS	6	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
139	39456/26.06.2013	Beclometazona + Formoterol (Foster)	Tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta-2 adrenergic cu durată lungă de acțiune) este adecvată: -pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta-2 adrenergic cu durată scurtă de acțiune administrat la nevoie sau -pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid	Chiesi Pharmaceuticals	7	Admis	B	DA	**	NU	NU	NU	NU
140	39460/26.06.2013	Temisartan +Amlodipina (Twynsta)	Tratamentul HTA esențiale la adulti	Boehringer-Ingelheim	Cost superior	Respins							
141	39466/26.06.2013	Degarelix (Firmagon)	Tratamentul pacientilor adulti de sex masculin cu cancer de prostata hormono-dependent in stadiu avansat	Ferring Pharmaceuticals A/S	7	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
142	39467/26.06.2013	Atosiban (Tractocile)	Intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele adulte	Ferring Pharmaceuticals A/S	8,5	Admis	C2 P12	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
143	39501/26.06.2013	Deferipronum (Feriprox)	Tratamentul supraincarcarii cu fier la pacientii cu talasemie majora atunci cand tratamentul cu deferoxamina este contraindicat sau inadecvat	Chiesi Pharmaceuticals	7	Admis	C2 P6.1	DA	**	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
144	39566/26.06.2013	Brinzolamida + Timolol (Azarga)	Scaderea PIO la pacienti adulti cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune intraoculara la care monoterapia determina reducerea insuficienta a PIO	Alcon Romania SRL	CS Oftalmologie nu a evaluat cererea conform cu OMS 724/2013	Respins							
145	39565/26.06.2013	Moxifloxacină (Vigamox)	Tratamentul topic al conjunctivitei bacteriene purulente, provocata de tulpini sensibile la moxifloxacină	Alcon Romania SRL	CS Oftalmologie nu a evaluat cererea conform cu OMS 724/2013	Respins							
146	39572/26.06.2013	Tafluprostum (Safutan)	Scaderea tensiunii intraoculare crescute la pacienti cu glaucom cu unghi deschis si la pacienti cu hipertensiune oculara	MSD	CS Oftalmologie nu a evaluat cererea conform cu OMS 724/2013	Respins							
147	39593/26.06.2013	Sapropterinum dihidroclorid (Kuvan)	Tratamentul hiperfenilalaninemiei la pacienti adulti si copii cu varsta peste 4 ani diagnosticati cu fenilcetonurie si care sunt identificati ca raspund la tratamentul cu sapropterina	Merck Romania SRL	8,5	Admis	C2 P6.19	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
148	39604/26.06.2013	Epoetinum (Retacrit) ZETA	Tratamentul anemiei simptomatice la pacientii adulti, adolescenti si copiii cu insuficienta renala cronica. Pacientii adulti supusi hemodializei, copii si adolescenti supusi hemodializei, pacienti adulti supusi analizei peritoneale si pacienti adulti cu insuficienta renala care nu sunt inca supusi dializei	Hospira Enterprises	0,75	Admis	C2 P10, C1 G25	DA	**	NU	NU	NU	NU
149	39605/26.06.2013	Epoetinum (Retacrit)	Tratamentul pacientilor adulti programati pentru interventie chirurgicala ortopedica electiva majora	Hospira Enterprises	0,75	Admis	C2 P10, C1 G25	DA	**	NU	NU	NU	NU
150	39603/26.06.2013	Epoetinum (Retacrit)	Tratamentul pacientilor care urmeza a fi supusi unei interventii chirurgicale incadrati in programe de predonare de sange autolog	Hospira Enterprises	0,75	Admis	C2 P10, C1 G25	DA	**	NU	NU	NU	NU
151	39606/26.06.2013	Epoetinum (Retacrit)	Tratamentul pacientilor cu anemie indusa de chimioterapie	Hospira Enterprises	0,75	Admis	C2 P3	DA	**	NU	NU	NU	NU
152	39636/26.06.2013	Tot'hema (gluconat de Fe +Mn +Cu)	Tratamentul preventiv al carentei partiale de fier la gravide, la nou nascuti prematuri, la gemeni, sau la nou nascuti din mame cu carenta de fier cand un aport suficient de fier din alimentatie nu poate fi asigurat	Laboratoire Innotech International	7,5	Admis	C3	DA	**				
153	42106/08.07.2013	Bisoprol +Amlodipina (Concor AM) - 5 mg/5 mg	Tratamentul HTA ca terapie de substitutie pentru pacientii la care s-au administrat separat medicamentele individuale in același regim de dozaj ca și în combinație	Merck KGaA	Cost inferior	Admis	B	NU	NU	NU	NU	NU	NU
154	42104/08.07.2013	Bisoprol +Amlodipina (Concor AM) - 10 mg/5 mg	Tratamentul HTA ca terapie de substitutie pentru pacientii la care s-au administrat separat medicamentele individuale în același regim de dozaj ca și în combinație.	Merck KGaA	Cost inferior	Admis	B	NU	NU	NU	NU	NU	NU

155	42105/08.07.2013	Bisoprol + Amlodipina (Concor AM) - 5 mg/10 mg	Tratamentul HTA ca terapie de substituție pentru pacienții la care s-au administrat separat medicamentele individuale în același regim de dozaj ca și în combinație	Merck KGaA	Cost inferior	Admis	B	NU	NU	NU	NU	NU	NU
156	42123/08.07.2013	Stiripentol (Diacomit)	Terapie adjuvanta a convulsiilor tonico-clonice generalizate refractare la pacienti cu epilepsie mioclonica infantila severa	Biocodex - reprezentat prin Desitin Pharma SRL	CS Neurologie nu a evaluat cererea conform cerintelor OMS 724/2013	Respins							
157	42623/10.07.2013	Threotropinum alfa (Thyrogen)	Detectarea tesutului tiroidian restant si a cancerului tiroidian bine diferentiat	Sanofi Aventis (Genzyme)	CS oncologie nu a evaluat cererea conform cerintelor OMS 724/2013	Respins							
158	42991/11.07.2013	Silodosin (Urorec)	Tratamentul semnelor si simptomelor asociate hiperplaziei benigne a prostatei	Recordati	CS Urologie nu a evaluat cererea conform cerintelor OMS 724/2013	Respins							
159	43214/12.07.2013	Everolimus (Afinitor)	Tratamentul tumorilor neuroendocrine, neresectabile sau metastatice, bine sau moderat diferentiate, de origine pancreatica, la adulti cu boala progresiva	Novartis	7	Admis	C1 G22	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
160	43215/12.07.2013	Everolimus (Votubia)	Tratamentul pacientilor cu varsta de 3 ani si peste, cu astrocitom subependimal cu celule gigant asociat CST care necesita interventie terapeutica	Novartis	6,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
161	43219/12.07.2013	Ruxolitinibum (Jakavi)	Tratamentul splenomegaliei sau simptomelor asociate la pacienti adulti cu mielofibroza primara.	Novartis	7,5	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
162	43220/12.07.2013	Fotemustinum (Mustophoran)	Tratamentul melanomului malign diseminat cu metastaze cerebrale	Servier	6	Admis	C2 P3	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
163	43246/12.07.2013	Sitagliptinum (Januvia)	Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic sub forma de monoterapie la pacienti controlati inadecvat doar prin dieta si sau exercitiu fizic si pentru care metforminul nu poate fi utilizat datorita contraindicatiilor sau intolerantei	MSD	7	Admis	C2 P5	DA	***	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
164	43332/12.07.2013	Toxina botulinica (Dysport)	Paralizii spastice la copii cu varsta de 2 ani si peste, cu infirmitate motorie cerebrala cum este deformarea dinamica, datorata spasticitatii - picior equin.	Ipsen Pharma	7,5	Admis	C2 P 6.16	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
165	43331/12.07.2013	Toxina botulinica (Dysport)	Torticolis Spastic/ distonia cervicala (adulti)	Ipsen Pharma	8	Admis	C2 P 6.16	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
166	43330/12.07.2013	Toxina botulinica (Dysport)	Ca medicatie adjuvanta fizioterapiei, pentru reducerea spasticitatii membrului superior, aparuta ca umare a unui accident vascular cerebral - beneficiu la pacient adult	Ipsen Pharma	8	Admis	C2 P 6.16	DA	****	DA	CEA/CUA si BIA	12 LUNI	DA
167	43336/12.07.2013	Carbonat de Ca +colecalfiferol (Ideos)	Corectia deficitelor de vitamina D si Ca la varstnici, terapie adjuvanta in osteoporoza	Laboratoires Innotech	CS Urologie nu a evaluat cererea conform cerintelor OMS 724/2013	Respins							

**Legenda:**

**Restricții de prescriere:** \* Trtatament inițiat de medicul de specialitate în limita competenței și care poate prescrie în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate; \*\* Tratament efectuat în conformitate cu protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale MS; \*\*\* Tratament efectuat în conformitate cu protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale MS cu aprobarea comisiilor de la nivelul CAS județene; \*\*\*\* Tratament efectuat în conformitate cu protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale MS cu aprobarea comisiilor de la nivelul CNAS;

**Rambursare condiționată:** Rambursarea este condiționată pentru o perioadă de 15 luni de la data intrării în vigoare a HG de aprobarea a Listei de Medicamente Compensate de prezentarea unor dovezi suplimentare solicitate;

**Tip dovezi de prezentat(\$):** CEA - Analiza Cost - Eficacitate; CUA - Analiza Cost-Utilitate; BIA - Analiza de Impact Bugetar

**Plafon de prescriere (!):** Numar de pacienti eligibili specificat / Buget maxim alocat

Membrii Comisiei Nationale pentru Coordonarea Comisiilor de Specialitate cu atributii in evaluare HTA  
Semnatari / Data Evaluarii

Prof. Dr. Daniela Bartos
Prof Dr. Maria Dorobantu
Prof Dr. Alexandru Irimie
Prof Dr. Gheorghe Peltecu
Acad. Prof. Dr Constantin Popa
Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu
Prof Dr. Adrian Streinu-Cercel
Prof. Dr. Mihai Voiculescu

Intocmit Dr. Vlad Negulescu  
Sef Serviciu UETM MS